

## BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

### Allergodil oldatos szemcsepp azelasztin-hidroklorid

**Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.**

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő alkalmazása.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen forduljon orvosához, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.
- Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

#### **A betegtájékoztató tartalma:**

1. Milyen típusú gyógyszer az Allergodil oldatos szemcsepp (továbbiakban Allergodil szemcsepp) és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók az Allergodil szemcsepp alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni az Allergodil szemcseppet?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell az Allergodil szemcseppet tárolni?
6. További információk

### **1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER AZ ALLERGODIL SZEMCSEPP ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?**

Különböző allergiás eredetű kötőhártya gyulladás és ornyálkahártya gyulladás megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógyszer.

### **2. TUDNIVALÓK AZ ALLERGODIL SZEMCSEPP ALKALMAZÁSA ELŐTT**

#### **Ne alkalmazza az Allergodil szemcseppet:**

-ha allergiás (túlérzékeny) a hatóanyagokra vagy az Allergodil szemcsepp egyéb összetevőjére  
-4 éves életkor alatt

*Kontaktlencse használatakor nem javallt alkalmazása!*

#### **Az Allergodil szemcsepp fokozott elővigyázatossággal alkalmazható:**

Kerülje a készítmény lág kontaktlencsével való érintkezését.

Alkalmazása előtt távolítsa el kontaktlencséjét, és várjon legalább 15 percet, mielőtt visszahelyezné. A benzalkónium-klorid segédanyag elszínezi a lág kontaktlencsét.

#### **A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek:**

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vénák nélkül kapható készítményeket is.

Az Allergodil szemcseppnek egyéb gyógyszerekkel való kölcsönhatása nem ismert.

#### **Terhesség és szoptatás**

Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezelőorvosával vagy gyógyszerészével. Terhesség, valamint szoptatás esetén beszéljen kezelőorvosával, aki - annak tudatában - dönt a kezelés esetleges módosításáról.

#### **A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre**

Előírás szerinti alkalmazás esetén a **gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre gyakorolt hatást nem észlelték.**

**Fontos információk az Allergodil szemcsepp egyes összetevőiről:**

*Az Allergodil szemcsepp tartósítószerként benzalkónium-kloridot tartalmaz, amire Ön allergiás lehet!*

**3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI AZ ALLERGODIL SZEMCSEPPET?**

Az Allergodil szemcseppet mindig az orvos által elmondottaknak megfelelően alkalmazza.

Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

Amennyiben a kezelőorvos másképpen nem rendel, a készítmény szokásos adagja: reggel és este 1-1 csepp mindkét szembe. Súlyosabb esetben orvosa rendelhet napi 4x 1-1 cseppet mindkét szemébe.

*Az Allergodil szemcsepp nem fertőzések kezelésére szolgál!*

A szemcsepp becseppentését az alábbi útmutatónak megfelelően kell végezni. Eleinte érdemes tükör előtt végezni a becseppentést. Mossa meg a kezét, majd:

1. Lágyan törölje szárazra a szemét egy kendővel. (1. ábra)
2. Csavarja le a műanyag tartály tetejét és győződjön meg arról, hogy tiszta a cseppentő.
3. Finoman húzza le az alsó szemhéját (2. ábra).
4. Óvatosan cseppentsen az alsó szemhéja középső részére egy cseppet (3. ábra). Vigyázzon, hogy a cseppentő ne érjen hozzá a szeméhez.
5. Engedje el az alsó szemhéját és finoman szorítsa a szem belső zugát az ornyeregnek (4. ábra). Majd ujját az orrának szorítva lassan pislogjon néhányszor, hogy a csepp a szem felszínén eloszolhasson. Itassa fel a felesleges gyógyszert.
6. Ismétlje meg ezt a folyamatot a másik szemével.

1.ábra 2.ábra



3.ábra



4.ábra

**Ha az előírtnál több Allergodil szemcseppet alkalmazott**

Ha véletlenül túl sok Allergodil szemcseppet cseppentene a szemébe, nem valószínű, hogy bármi baja történne. Kis veszélye a szemcsepp lenyelésével kapcsolatos túladagolásnak van. Ezért ha bárki - különösen gyermek - véletlenül megissza a szemcseppet, haladéktalanul keresse fel orvosát, vagy a helyi kórház baleseti osztályát.

**Ha elfelejtette alkalmazni az Allergodil szemcseppet:**

Ha elfelejtene cseppenteni, amint eszébe jut, pótolja az elmaradt cseppentést, a következő alkalmazást pedig a megadott időben végezze el.

Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

**4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK**

Mint minden gyógyszer, így az Allergodil szemcsepp is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Mellékhatásként ritkán a szemben enyhe, múló irritáció előfordulhat.

Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

## 5. HOGYAN KELL AZ ALLERGODIL SZEMCSEPPET TÁROLNI

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

Felbontás után 4 hétig használható fel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A csomagoláson feltüntetett lejárati idő után ne alkalmazza az Allergodil szemcseppet. A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

A gyógyszereket nem szabad a szennyvízzel vagy a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy sürgőssé vált gyógyszereit miként semmisítse meg. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

## 6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

### Mit tartalmaz az Allergodil szemcsepp

- A készítmény hatóanyaga: 0,50 mg azelasztin-hidroklorid (megfelel. 0,456 mg azelasztinnak) ml-enként. (1 csepp 0,025 mg hatóanyagot tartalmaz.)
- Egyéb összetevők: benzalkónium-klorid, nátrium-edetát, hipromellóz, szorbitol oldat (70 %), nátrium-hidroxid, injekcióhoz való desztillált víz.

### Milyen az Allergodil szemcsepp külleme és mit tartalmaz a csomagolás

Tiszta, színtelen, vizes, steril oldat.

#### Csomagolás:

1 db garanciazáras, csavaros kupakkal ellátott műanyag tartály (6 ml) cseppentő feltéttel, dobozban.  
1 db 6 ml-es tartály dobozban.

### A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó

#### A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Meda Pharma Hungary Kft.  
1139 Budapest Váci út. 91.

#### Gyártó:

Meda Pharma GmbH & Co KG,  
Benzstrasse 1, 61352 Bad Homburg  
Németország

OGYI-T-4877/02

### A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma:

2010. 04. 14.